

## **О Т З Ы В**

**на автореферат диссертации Мухидинова Ш.Д. «Клинико-рентгенологические параллели результатов лечения эндопериапикальных поражений в эстетически значимой зоне», представленной к защите на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.14 – стоматология**

Эффективное лечение эндопериапикальных поражений у взрослых пациентов является важным и актуальным в современной практической стоматологии. Современное эндодонтическое лечение у лиц с эндопериапикальными поражениями зубов является высокотехнологичной стоматологической процедурой и основывается на новых медицинских, технологических и эргономических принципах.

Принимая во внимание сложную анатомию системы корневых каналов, прогноз эндодонтического лечения при использовании новейших технологий крайне благоприятный. Исследования показали, что через год в 10% зубов, пломбированных по поводу кариеса, возникают пульпит или периодонтит, а на 2-й и 3-й годы частота осложнений кариеса составляет 60%.

В указанном аспекте диссертационная работа Ш.Д. Мухидинова посвящена вопросам клинико-рентгенологического обследования и лечения больных с эндопериапикальными поражениями зубов, находящихся в эстетически значимой окклюзионной зоне, а также результативности эндоперирадикулярного лечения в зависимости от диаметра околоверхушечной деструкции.

Результаты проведенного исследования показывают, что на сегодня в Республике Таджикистан практически отсутствуют клинико-эпидемиологические подходы по изучению нуждаемости больных в эндодонтическом лечении фронтальных функционально-ориентированных групп зубов, отсутствует клинико-рентгенологическая стратегия организации эндодонтической помощи, нет достаточно обоснованных соответствующих рекомендаций по изучению профессиональных осложнений при эндопериапикальном лечении зубов, расположенных в эстетически значимой окклюзионной зоне. В связи с этим, изучение эндопериапикального состояния ранее леченых зубов,

расположенных в эстетически значимой окклюзионной зоне, соблюдение стандарта качества лечения эндопериапикальных осложнений фронтальных функционально-ориентированных групп зубов с целью выявления эффективности терапии в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения рекомендуется проводить в соответствии с алгоритмом комплексной реабилитации, направленной на профилактику развития соответствующих осложнений.

### **Заключение:**

Автореферат диссертации Ш.Д. Мухидинова «Клинико-рентгенологические параллели результатов лечения эндопериапикальных поражений в эстетически значимой зоне», представленный на соискание ученой степени кандидата медицинских наук посвящен весьма актуальной проблеме стоматологии, выполнен на достаточно репрезентативном клинико-рентгенологическом материале с использованием современных методов исследования. Считаю, что представленная работа соответствует всем требованиям п. 9 Положения ВАК России, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

**Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино доктор, кандидат медицинских наук, доцент**

**Зарипов А.Р.**

Подпись к.м.н., доцента Зарипова А.Р. заверяю

Главный Ученый секретарь  
диссертационных советов ГОУ ТГМУ  
им. Абуали ибни Сино, кандидат  
медицинских наук, доцент



**Бабаева Л.А.**

734003 г. Душанбе, пр. Рудаки, 139.  
Тел.: (+992) 907-97-88-15  
Факс: (+992) 44-600-36-37  
e-mail: [www.tajmedun.tj](http://www.tajmedun.tj)

## **О Т З Ы В**

**на автореферат по диссертационной работе Ш.Д. Мухидинова на тему  
«Клинико-рентгенологические параллели результатов лечения  
эндопериапикальных поражений в эстетически значимой зоне»,  
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата  
медицинских наук по специальности 14.01.14 – стоматология**

По данным Всемирной организации здравоохранения, частичным отсутствием зубов страдают 75% населения в различных регионах земного шара. Появление дефектов зубных рядов ведет к нарушению непрерывности зубного ряда, распаду его на самостоятельные группы, функциональной перегрузке сохранившихся зубов, развитию вторичных деформаций зубочелюстной системы, что, в свою очередь, приводит к нарушению функций жевания и речи, изменениям в височно-нижнечелюстном суставе.

С учетом изложенное выше, представленная работа посвящена одной из актуальных проблем стоматологии - изучению нуждаемости больных в эндодонтической помощи, совершенствованию клинико-рентгенологических аспектов стоматологической помощи при наличии эндопериапикальных поражениях в зависимости от диаметра околоверхушечной деструкции в области фронтальных функционально-ориентированных групп зубов.

В представленной работе Ш.Д. Мухидиновым проанализированы результаты применения способов пролонгированного медикаментозного воздействия на систему корневых каналов и репрограммирования макрофагов аутологичной крови при периапикальной деструкции зубов в эстетически значимой окклюзионной зоне. По результатам проведенных исследований автором разработан стандарт качества лечения эндопериапикальных осложнений в области фронтальных функционально-ориентированных групп зубов и выявлена его эффективность в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения.

Очень важно отметить, что автор применил ряд новых диагностических подходов оценки состояния эндопериапикального статуса, позволяющих более точно определить роль проводимой терапии на процессы восстановления околоверхушечной деструкции.

Работа выполнена современными методами на достаточном материале, глубокие клинико-ретроспективные и социологические исследования совмещены с рентгенологическими. Материал достаточен по объему, выводы соответствуют цели работы.

Результаты исследования широко освещены в научной печати. Автореферат диссертационной работы представляет большой интерес для научной и практической стоматологии.

Замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет.

Научная и практическая значимость автореферата диссертации соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Мухидинов Ш.Д. заслуживает присвоения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология.

**Сотрудник Научно-клинического института  
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  
Министерства здравоохранения и социальной  
защиты населения Республики Таджикистан  
кандидат медицинских наук**

**Аминджанова З.Р.**

Подпись к.м.н. Аминджановой З.Р. заверяю:

Ученый секретарь  
НКИС и ЧЛХ МЗ и СЗН РТ, кандидат  
медицинских наук

**Ахророва З.К.**

НКИС и ЧЛХ МЗ и СЗН РТ  
734033, г. Душанбе, 5 пр. ул. Худжанди, 13  
Тел.: (992 37) 231-25-86  
e-mail: pik-stomatologiya20@mail.ru

Подпись к.м.н. Ахроровой З.К. заверяю:  
Ученый секретарь

## **О Т З Ы В**

**на автореферат диссертации Мухидинова Ш.Д. «Клинико-рентгенологические параллели результатов лечения эндопериапикальных поражений в эстетически значимой зоне», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – стоматология**

Наибольшую опасность для организма человека представляют хронические очаги эндопериапикальной инфекции. Очаги воспаления в области верхушки корня зуба могут быть причиной одонтогенных воспалительных процессов челюстно-лицевой области и способны нарушать иммунологический статус организма.

Эндопериапикальные заболевания представляют серьезную медико-социальную проблему, и ее важность определяется рядом обстоятельств. Распространенность этой патологии у взрослых остается на высоком уровне и не имеет тенденции к снижению. Клиническая картина заболевания на ранних стадиях эндопериапикального поражения характеризуется маломанифестным течением, что затрудняет своевременную диагностику и, следовательно, отдалает начало адекватных лечебно-профилактических мероприятий

Совершенствуя вопросы в указанном аспекте, следует отметить, что хронический воспалительный процесс эндопериодонтального характера в эстетически значимой окклюзионной зоне при отсутствии соответствующего лечения характеризуется неуклонным прогрессирующим течением и сопровождается определенными воспалительно-деструктивными осложнениями, что определяет актуальность планируемого исследования.

В автореферате диссертации автором проанализировано эндопериапикальное состояние ранее леченых зубов, расположенных в эстетически значимой окклюзионной зоне, обоснованы результаты

применения способов пролонгированного медикаментозного воздействия на систему корневых каналов и репрограммирования макрофагов аутокрови при периапикальной деструкции зубов в эстетически значимой окклюзионной зоне.

Оценивая полученные данные, следует отметить, что результаты эндопериапикального исследования являются обоснованием для дифференцированного подхода к планированию и организации эндодонтической помощи при перирадикулярных деструкциях зубов, расположенных в эстетически значимой окклюзионной зоне.

Подробный анализ эндопериапикального статуса и отдаленные результаты лечения эндодонтических осложнений фронтальных функционально-ориентированных групп зубов позволяют разработать конкретные предложения по совершенствованию организации эндодонтического приёма с использованием репрограммирования макрофагов аутокрови на репаративные процессы периапикальных тканей зубов названной локализации. Полученные автором данные представляют несомненный интерес для организации и совершенствования эндодонтической стоматологической помощи у больных с периапикальными изменениями в области фронтальных групп зубов.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Автореферат диссертации Мухидинова Ш.Д. «Клинико-рентгенологические параллели результатов лечения эндопериапикальных поражений в эстетически значимой зоне» является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны основополагающие положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение по вопросам комплексного обоснования тактики эндопериапикального лечения зубов, расположенных в эстетически значимой окклюзионной зоне.

Представленная работа соответствует всем требованиям п. 9 Положения ВАК России, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

**Заведующий кафедрой терапевтической  
стоматологии ГОУ ТГМУ им. Абуали  
ибни Сино, кандидат медицинских  
наук**



**Ёраков Ф.М.**

Подпись к.м.н. Ёракова Ф.М. заверяю

**Главный Ученый секретарь  
диссертационных советов ГОУ ТГМУ  
им. Абуали ибни Сино, кандидат  
медицинских наук, доцент**

**Бабаева Л.А.**

734003 г. Душанбе, пр. Рудаки, 139.  
Тел.: (+992) 907-97-88-15  
Факс: (+992) 44-600-36-37  
e-mail: [www.tajmedun.tj](http://www.tajmedun.tj)